

Дисковый поворотный затвор / затвор дисковый ГРАН ВЭЛ[®]

(Ду 32-1400 мм, Ру 10/16/25) (ООО «АДЛ Продакшн», Россия)



Дисковый поворотный затвор / затвор дисковый ГРАН ВЭЛ[®]

стал производится Компанией АДЛ в ноябре 2002г.

То, что дисковый поворотный затвор / затвор дисковый ГРАНВЭЛ[®]

производится в России позволило максимально адаптировать их к технологическим особенностям системы заказчика, а также существенно снизить сроки поставки.

Области применения

Дисковый поворотный затвор / затвор дисковый ГРАНВЭЛ[®]

[®]

применяется в системах тепло-, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. В зависимости от применяемых материалов

дисковый поворотный затвор

/

затвор дисковый

ГРАНВЭЛ

®

может использоваться для питьевой, технической, морской воды, пищевых и сыпучих продуктов, газов, масел и нефтепродуктов, агрессивных и абразивных сред в широком диапазоне режимов температуры/давления, в системах пожаротушения.

Преимущества

Дисковый поворотный затвор / затвор дисковый

ГРАНВЭЛ

®

имеет следующую отличительную особенность - это сборно-разборная конструкция, что позволяет проводить ремонт путем замены элементов в условиях неспециализированной мастерской.

Дисковый поворотный затвор / затвор дисковый ГРАНВЭЛ

®

сертифицирован в системе ГОСТ Р и соответствует высоким стандартам качества и надежности. Имеются сертификат соответствия, санитарно-гигиеническое заключение, разрешение Ростехнадзора, а также сертификат пожарной безопасности.

Компания АДЛ поддерживает гарантийные обязательства, осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт дисковых поворотных затворов ГРАНВЭЛ®, предлагает со склада в Москве сменные седловые уплотнения EPDM, EPDM HT, Nitril, Silicone, Viton, AB/P, а также осуществляет по заказу замену диска и/или седлового уплотнения.



В соответствии с программой автоматизации управления трубопроводной арматурой Компания АДЛ представляет на российском рынке

дисковый поворотный затвор

/

**затвор дисковый
ГРАНВЭЛ**

®

диаметров от 32 до 1400 мм с возможностью управления электро-, пневмоприводом, а также с помощью механического редуктора.

Широкие возможности собственного производственного комплекса компании, а также постоянное наличие приводов на складах позволяют осуществить установку и настройку дисковых поворотных затворов ГРАНВЭЛ® в самые кратчайшие сроки. Каждое собранное изделие проходит обязательные тесты на герметичность и функциональную работоспособность в соответствии с техническими требованиями системы заказчика.